

富岡町スポーツセンター放射線量測定結果について（測定日 R1.7.26） 測点（ $\mu\text{sv/h}$ ）：1m



体育館		
①	0.07	事務所
②	0.09	幼児体育室
③	0.12	アリーナ西
④	0.11	アリーナ東
武道館		
①	0.1	事務所
②	0.11	道場内
③	0.15	玄関
多目的広場		
①	0.12	東北サイド
②	0.13	東ゴール前
③	0.12	南東サイド
④	0.26	南西サイド
⑤	0.21	西ゴール
⑥	0.19	北西サイド
ふれあい広場		
①	0.25	南西
②	0.16	北西
③	0.13	中央
④	0.15	南東
⑤	0.15	北東
グラウンド・ゴルフ場		
①	0.2	南
②	0.28	西
③	0.27	北西
④	0.23	中央
⑤	0.57	北
⑥	0.21	東
サブグラウンド		
①	0.14	ライト
②	0.14	レフト
③	0.15	ホーム

野球場		
①	0.14	ライト
②	0.09	センター
③	0.11	レフト
④	0.11	ピッチャー
テニスコート		
①	0.15	1コート
②	0.14	2コート
③	0.14	3コート
④	0.13	4コート
⑤	0.14	5コート
⑥	0.15	6コート
ふれあいドーム		
①	0.25	南
②	0.18	東
③	0.12	北
④	0.29	西
⑤	0.11	Aコート
⑥	0.12	Bコート
⑦	0.11	Cコート
グリーンフィールド		
①	0.29	中央
児童公園		
①	0.12	中央
②	0.35	トイレ
合宿センター		
①	0.23	外周南
②	0.31	外周東
③	0.23	外周北
④	0.44	外周西
⑤	0.19	内部西
⑥	0.3	内部東
⑦	0.19	内部中央